

TECNOLOGIA CIJ-INK JET SQUID INK-JETSTREAM



WWW.CODING-PACK.COM

PLANTA Y OFICINA LIMA

✉ comercial@coding-pack.com ☎ (+51) 922 237 885


📍 Mz. G Lt 20 Los Claveles Ate Lima - Perú

TIENDA MALVINAS

✉ ventas1@refamij.com ☎ (+51) 994 278 664

📍 Av. Argentina 523 C.C Acoprom Puesto A35 - Lima Perú

TECNOLOGÍA CIJ INK JET – JETSTREAM



El sistema de impresión JetStream de Squid Ink está diseñado para imprimir caracteres pequeños de alta calidad en diversos sustratos, incluyendo porosos, no porosos, lisos, texturizados, curvos y cóncavos. Capaz de imprimir hasta 5 líneas de texto, es una solución confiable y rentable para la codificación de productos.

JetStream cuenta con una pantalla táctil a color de 10,1" y un software intuitivo que permite imprimir mensajes directamente desde una unidad USB y realizar cambios gráficos con su editor integrado. Además, ofrece la opción de seleccionar hasta 16 mensajes de carga rápida para cambios rápidos en la línea de producción, optimizando así la operación de codificación.

WWW.CODING-PACK.COM

PLANTA Y OFICINA LIMA

✉ comercial@coding-pack.com ☎ (+51) 922 237 885

📍 Mz. G Lt 20 Los Claveles Ate Lima – Perú

TIENDA MALVINAS

✉ ventas1@refamij.com ☎ (+51) 994 278 664

📍 Av. Argentina 523 C.C Acoprom Puesto A35 – Lima Perú

TECNOLOGÍA CIJ INK JET – JETSTREAM

ESPECIFICACIONES	DETALLES
Tecnología de impresión	Chorro de tinta continuo
Tamaño de la boquilla	Boquilla estándar de 60 µm
Velocidad de impresión	Hasta 1000 pies/minuto (305m/min) 5x5 de una sola línea
Líneas de impresión	5 líneas de 5x5 y 4 líneas de 7x5
Matriz de fuentes	5x5, 7x5, 9x7, 12x12, 16x16, 24x24, 32x32
Altura del carácter	0,07" - 0,59" (1,8mm - 15mm)
Distancia de tiro	Hasta 1,2" (30mm) cabezal al sustrato
Monitor	1280x800 pantalla táctil LCD de 10,1"
Almacenamiento	8GB
Funciones de software	Códigos de barras, gráficos, fecha y hora, fecha de caducidad, contador
Funciones de funcionamiento	Inicio/parada de impresión con un botón, retardo de impresión de control, impresión inversa, en negrita, autolimpieza de inicio automático
Entradas de comunicación	Fotocélula/disparador, codificador, impresión inversa, selección BCD, RS232, conteo de reinicio
Salidas de comunicación	Luz de alarma (3 colores), lista para imprimir, advertencia
Puertos	Codificador, fotocélula, serial y baliza de alarma, E/S, red y conexión USB
Cabezal de impresión	Diseño de acero inoxidable duradero y compacto, capacidad de impresión omnidireccional
Dimensiones de cabezal de impresión	9,25" (23,5 cm) de largo, 1,5" (3,8 cm) de diámetro
Dimensiones del gabinete	19,3" (49 cm) de alto x 14,6" (37 cm) de ancho x 12,2" (31 cm) de largo



WWW.CODING-PACK.COM

PLANTA Y OFICINA LIMA

 comercial@coding-pack.com  (+51) 922 237 885

 Mz. G Lt 20 Los Claveles Ate Lima – Perú

TIENDA MALVINAS

 ventas1@refamij.com  (+51) 994 278 664

 Av. Argentina 523 C.C Acoprom Puesto A35 – Lima Perú

TECNOLOGÍA CIJ INK JET – JETSTREAM

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

- Entorno operativo 41 °F -113 °F (5 °C -45 °C)
- Rango de humedad 30 -95% de humedad relativa, sin condensación.
- Peso 53 libras (24kg)
- Tintas Amplia gama de tintas para una variedad de aplicaciones y requisitos de la industria, incluidos MEK, acetona y base de etanol; colores y formulaciones de pigmentos suaves disponibles; sin chips ni etiquetas RFID con las que lidiar.




MADE IN USA



ACCESORIOS OPCIONALES

- Disparador de impresión Óptica, fibra óptica, ultrasónica, láser, proximidad metálica, capacitiva.
- Codificador Para funcionamiento con transportadores de velocidad variable.
- Indicador de nivel bajo de tinta Alerta a los usuarios de situaciones de poca tinta.
- Soportes de montaje El soporte de piso del cabezal de impresión completamente ajustable elimina la vibración del transportador.
- Soportes Carro de acero inoxidable con dos estantes para guardar el gabinete y los suministros de CIJ, incluye ruedas.
- Kit de presurización del cabezal de impresión Requiere aire de planta.
- Kit de limpieza Incluye herramientas y suministros para la limpieza.
- Concentrador USB de cuatro puertos Proporciona 3 puertos USB adicionales.



WWW.CODING-PACK.COM

PLANTA Y OFICINA LIMA

- ✉ comercial@coding-pack.com ☎ (+51) 922 237 885
- 📍 Mz. G Lt 20 Los Claveles Ate Lima – Perú

TIENDA MALVINAS

- ✉ ventas1@refamij.com ☎ (+51) 994 278 664
- 📍 Av. Argentina 523 C.C Acoprom Puesto A35 – Lima Perú