

TECNOLOGIA CIJ-INK JET SQUID INK-JETSTREAM IP



WWW.CODING-PACK.COM

PLANTA Y OFICINA LIMA

✉ comercial@coding-pack.com ☎ (+51) 922 237 885


📍 Mz. G Lt 20 Los Claveles Ate Lima - Perú

TIENDA MALVINAS

✉ ventas1@refamij.com ☎ (+51) 994 278 664

📍 Av. Argentina 523 C.C Acoprom Puesto A35 - Lima Perú

TECNOLOGÍA CIJ INK JET – JETSTREAM IP



El sistema JetStream IP de Squid Ink, con clasificación IP65, está diseñado para operar en condiciones extremas como ambientes polvorientos, cámaras frías y zonas de limpieza intensiva. Este sistema puede imprimir hasta 5 líneas de caracteres pequeños de alta calidad en una amplia variedad de sustratos, incluyendo porosos, no porosos, lisos, texturizados, curvados y cóncavos.

El JetStream IP es adecuado para ambientes de envasado de carne, cámaras frías y operaciones de envasado de alimentos, así como para entornos polvorientos como molinos de harina y plantas de cemento. Su diseño presurizado evita que el polvo y los líquidos interfieran con la impresión, y la impresora se apaga automáticamente si se pierde la presión de aire.

WWW.CODING-PACK.COM

PLANTA Y OFICINA LIMA

✉ comercial@coding-pack.com ☎ (+51) 922 237 885

📍 Mz. G Lt 20 Los Claveles Ate Lima – Perú

TIENDA MALVINAS

✉ ventas1@refamij.com ☎ (+51) 994 278 664

📍 Av. Argentina 523 C.C Acoprom Puesto A35 – Lima Perú

TECNOLOGÍA CIJ INK JET – JETSTREAM IP

ESPECIFICACIONES	DETALLES
Tecnología de impresión	Inyección de tinta continua
Tamaño de la boquilla	Boquilla estándar de 60 µm
Velocidad de impresión	Hasta 1000 pies/minuto (305m/min) 5x5 de una sola línea
Líneas de impresión	5 líneas de 5x5 y 4 líneas de 7x5
Matriz de fuentes	5x5, 7x5, 9x7, 12x12, 16x16, 24x24, 32x32
Altura del carácter	0,07" - 0,59" (1,8mm - 15mm)
Distancia de tiro	Hasta 1,2" (30mm) cabezal al sustrato
Monitor	1280x800 pantalla táctil LCD de 10,1"
Almacenamiento	8GB
Funciones de software	Códigos de barras, gráficos, fecha y hora, fecha de caducidad, contador
Funciones de funcionamiento	Inicio/parada de impresión con un botón, retardo de impresión de control, impresión inversa, en negrita, autolimpieza de inicio automático
Entradas de comunicación	Fotocélula/disparador, codificador, impresión inversa, selección BCD, RS232, conteo de reinicio
Salidas de comunicación	Luz de alarma (3 colores), lista para imprimir, advertencia
Puertos	Codificador, fotocélula, serial y baliza de alarma, E/S, red y conexión USB
Cabezal de impresión	Diseño de acero inoxidable duradero y compacto, capacidad de impresión omnidireccional
Dimensiones de cabezal de impresión	9,25" (23,5 cm) de largo, 1,5" (3,8 cm) de diámetro
Dimensiones del gabinete	20,0" (50,8 cm) H x 15,5" (39,4 cm) W x 17,5" (44,5 cm) D



WWW.CODING-PACK.COM

PLANTA Y OFICINA LIMA

 comercial@coding-pack.com  (+51) 922 237 885

 Mz. G Lt 20 Los Claveles Ate Lima – Perú

TIENDA MALVINAS

 ventas1@refamij.com  (+51) 994 278 664

 Av. Argentina 523 C.C Acoprom Puesto A35 – Lima Perú

TECNOLOGÍA CIJ INK JET – JETSTREAM IP

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

- Entorno operativo 41 °F – 113 °F (5 °C – 45 °C)
- Rango de humedad 30 – 95% de humedad relativa, sin condensación.
- Peso 53 libras (24kg)
- Tintas Amplia gama de tintas para una variedad de aplicaciones y requisitos de la industria, incluidos MEK, acetona y base de etanol; colores y formulaciones de pigmentos suaves disponibles; sin chips ni etiquetas RFID con las que lidiar.



MADE IN  USA



ACCESORIOS OPCIONALES

- Disparador de impresión Óptica, fibra óptica, ultrasónica, láser, proximidad metálica, capacitiva.
- Codificador Para funcionamiento con transportadores de velocidad variable.
- Indicador de nivel bajo de tinta Alerta a los usuarios de situaciones de poca tinta.
- Soportes de montaje El soporte de piso del cabezal de impresión completamente ajustable elimina la vibración del transportador.
- Soportes Carro de acero inoxidable con dos estantes para guardar el gabinete y los suministros de CIJ, incluye ruedas.
- Kit de presurización del cabezal de impresión Requiere aire de planta.
- Kit de limpieza Incluye herramientas y suministros para la limpieza.
- Concentrador USB de cuatro puertos Proporciona 3 puertos USB adicionales.



WWW.CODING-PACK.COM

PLANTA Y OFICINA LIMA

 comercial@coding-pack.com  (+51) 922 237 885

 Mz. G Lt 20 Los Claveles Ate Lima – Perú

TIENDA MALVINAS

 ventas1@refamij.com  (+51) 994 278 664

 Av. Argentina 523 C.C Acoprom Puesto A35 – Lima Perú